

NEW



*KW DDC -
Dynamic damping control*





Individualität auf Knopfdruck.



KW DDC Gewindefahrwerke stehen für dynamische Dämpferregelung in der Kombination mit bewährtem KW Gewindefahrwerk in der Edelstahltechnologie inox-line. Das KW DDC Gewindefahrwerk ermöglicht eine individuelle und maximale Tieferlegung sowie auf Knopfdruck drei verschiedene Dämpfersetups für die bequeme Anpassung auf die jeweiligen Straßenbedingungen. Ein Grundsetup für die sportliche Fahrt auf normalen Straßen, ein komfortables Setup für Schlecht-Wege-Strecken und das extra sportliche Setup für maximale Fahrdynamik auf gut ausgebauten Straßen und Rennstrecken, können auf Knopfdruck gewählt werden. Die unterschiedlichen Dämpfereinstellungen werden über je ein Proportionalventil, das den Ölfluss im Dämpfer in Millisekunden reguliert, elektronisch gesteuert. Das KW DDC Gewindefahrwerk gibt es als „DCC Plug&Play“ Lösung für VW-Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronischer Dämpferregelung zum einfachen Austausch der Seriendämpfer. Mit dem KW DDC Gewindefahrwerk „DDC ECU“ kann eine elektronische Dämpferregelung nachgerüstet werden, die optional auch über eine App gesteuert und programmiert werden kann.

Individuality by the push of a button.



KW DDC coilover kit stands for Dynamic Damping Control in combination with a proven KW coilover kit in stainless steel technology inox-line. The KW DDC coilover kit allows an individual lowering and three different damper setups by the push of a button for an easy adaptation to the respective road conditions. It can be chosen between a basic setup for sporty driving on normal roads, a comfortable setup for uneven/poor road surfaces and the extra sporty setup for maximum driving dynamics on well-maintained roads and race tracks. The different damper settings will be controlled electronically with a proportional valve that regulates the flow of oil in the damper in milliseconds. The KW DDC coilover kit is available as „DCC Plug & Play“ solution for VW cars with standard electronic damping control for an easy replacement of the series dampers. With the KW DDC coilover kit „DDC ECU“ an electronic damping control system can be upgraded, which also may optionally be controlled and programmed via an app.



Weitere Infos über KW DDC Gewindefahrwerke:
More information about KW DDC Coilovers:
www.KWautomotive.ch/ch/kw_ddc.php





Das KW DDC (Dynamic Damping Control) Gewindefahrwerk als „Plug&Play“ Lösung wurde für die VW Modelle entwickelt, die über eine serienmäßige elektronische Dämpferverstellung (VW DCC) verfügen. Das KW DDC Gewindefahrwerk kann einfach gegen die serienmäßigen Dämpfer ausgetauscht werden. Die vorhandene Steuerung und der im Innenraum installierte Schalter für die Betätigung der Dämpfersteuerung werden beibehalten. Das KW DDC Gewindefahrwerk kombiniert erstmals die Vorteile eines KW Gewindefahrwerks mit dem Komfort der serienmäßigen Dämpfersteuerung. Per Knopfdruck kann der Fahrer zwischen dem für das KW Gewindefahrwerk optimierten Comfort-, Normal- und Sport Setup wählen. Außerdem erlaubt das KW Gewindefahrwerk eine individuelle Tieferlegung im TÜV-geprüften Verstellbereich.

The Plug & Play solution of the KW DDC (Dynamic Damping Control) coilover kit was developed for VW models, which have a standard Electronic Damper Control (VW DCC). The standard dampers can easily be replaced by the KW DDC coilover kit. The existing control unit and the interior switch that was installed for the operation of the damper control will be kept. For the first time the KW DDC coilover kit combines the advantages of a KW coilover kit and the comfort of standard damper control. By pushing a button, the driver can choose between Comfort-, Normal- and Sport-setup. Also the KW coilover kit allows an individual lowering in the TÜV-tested adjustment range.



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise siehe Ausklapper	KW DDC PLUG & PLAY		KW DDC ECU	
			VA	HA		VA	HA		Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		Mit KW Steuergerät und Taster, 3-fach verstellbar	
<i>dynamic damping control</i>									Bestell-Nr. Preis		Bestell-Nr. Preis	
<i>Manufacturer / Vehicle; (type)</i>									<i>Plug and play solution equipped with OE damping control</i>		<i>Conversion kit, 3-way adjustable by button</i>	
<i>Model</i>		<i>Year</i>	<i>max. allowed axle weight in kg</i>		<i>Power kW</i>	<i>TÜV approved lowering in mm</i>		<i>Comments see foldout</i>	<i>Part No.</i>	<i>Price</i>	<i>Part No.</i>	<i>Price</i>
			FA	RA		FA	RA					

VOLKSWAGEN												
Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),57)	39080001	2.890,00	-	-
			1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),57)	39080002	2.890,00	-	-
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),57)	39080003	2.890,00	-	-
	GTI	10/08-	1036-1105	-1000	155	10-40	15-40	2),57)	39080002	2.890,00	-	-
	R	10/09-	-1110	-1150	199	5-35	5-35	2),57)	39080004	2.890,00	-	-
Passat; (3C) mit DCC / with DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/05-	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65	2),57)	39080005	2.890,00	-	-
			1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65	2),57)	39080006	2.890,00	-	-
	Variant; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65	2),57)	39080007	2.890,00	-	-
			1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65	2),57)	39080008	2.890,00	-	-
Passat R36; (3C) mit DCC / with DCC	Limousine; 4motion / sedan; 4WD	04/07-	-1180	-1150	220	15-45	15-45	2),57)	39080006	2.890,00	-	-
	Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-	-1180	-1230	220	15-45	15-45	2),57)	39080008	2.890,00	-	-
Passat CC; (3CC) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1110	-1150	100-147	10-50	15-45	2),57)	39080005	2.890,00	-	-
			1111-1160	-1150	103-220	10-50	15-45	2),57)	39080006	2.890,00	-	-
Scirocco; (13) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-770	90-118	20-55	20-55	2),57),93)	39080009	2.890,00	-	-
			1001-1080	-770	103-155	20-55	20-55	2),57),93)	39080010	2.890,00	-	-
	R	12/09-	1001-1080	-770	195	10-45	10-45	2),57),93)	39080010	2.890,00	-	-

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inklusive MwSt. / Prices are suggested and inclusive VAT in CHF. Prices correct at time of printing and are subject to change.



Das KW DDC (Dynamic Damping Control) Gewindefahrwerk mit ECU (Electronic Control Unit) wurde für die individuelle Tieferlegung und Nachrüstung einer elektronischen Dämpferregelung entwickelt. Im kompletten Lieferumfang ist ein KW inox-line Gewindefahrwerk mit elektronisch regelbaren Dämpfern, ein Hochleistungssteuergerät, ein fahrzeugspezifischer Kabelsatz mit Betätigungsschalter und eine ausführliche Einbaudokumentation für den einfachen Einbau enthalten. Das DDC Gewindefahrwerk verfügt über drei fahrzeugspezifisch entwickelte Dämpfersetups. Der Fahrer kann per Knopfdruck zwischen der Sport Grundabstimmung einem sehr sportlichen und performanceorientierten Sport+ Setup, sowie dem Comfort Modus für Schlecht-Wege-Strecken wählen. Die Höhenverstellung des KW Gewindefahrwerkes erlaubt zudem eine individuelle Tieferlegung im TÜV-geprüften Verstellbereich.

The KW DDC (Dynamic Damping Control) coilover kit with ECU (Electronic Control Unit) was developed for individual lowering and installation of an electronic damping control system. The scope of delivery contains a KW inox-line coilover kit with electronically controlled dampers, a high-performance control unit, the car specific cable set with control switch and a detailed manual for an easy installation. The KW DDC coilover kit has three car specific developed damper settings. By the push of a button the driver can choose between the sport basic setup, a very sporty and performance-oriented Sport+ setup and the comfort mode for uneven/poor road surfaces. The height adjustment of KW coilover kits also allow an individual lowering within the TÜV-tested adjustment range.

Weitere Infos über KW DDC Gewindefahrwerke:
More information about KW DDC Coilovers:
www.KWautomotive.ch/ch/kw_ddc.php



KW „DDC App“ (nur für DDC ECU)

Optional für die KW DDC ECU Lösungen erhältliche Dämpfersteuerung für iPhone, iPod oder iPad. Über die DDC App kann der Kunde zusätzlich bis zu fünf eigene individuelle Setups selbst abstimmen, speichern und per E-Mail mit Freunden teilen. Eine stufenlose Dämpfereinstellung von 0% (maximale Kom-

fortenkung) bis 100% (maximale Sport+ Kennung), sowie die getrennte Dämpfereinstellung für die Vorder- und Hinterachse sind möglich und werden über das iPhone innerhalb von Millisekunden an die Dämpfer übertragen. Für die Kommunikation zwischen dem iPhone und dem KW DDC Steuergerät wird ein KW DDC W-LAN Modul benötigt.



KW „DDC App“ (only for DDC ECU)

Optional for KW DDC ECU solutions available damping control for iPhone, iPod or iPad. With the DDC app you can also save up to five own individual setups programmed by yourself and share them with your friends via e-mail. A variable damper setting of 0% (maximum comfort) up to

100% (maximum Sport+), as well as the separate damper setting for front and rear axle is possible and will be transmitted via iPhone within milliseconds to the dampers. For the communication between iPhone and KW DDC control unit, a KW DDC W-LAN module is required.

W-LAN Modul mit Kabelsatz / W-LAN module with cable set	Art. Nr. / Part No. 670 90 755	390,00
---	--------------------------------	--------



Die KW DDC App gibt es kostenlos im App Store
The KW DDC APP is available for free in the App store

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise siehe Ausklapper	KW DDC PLUG & PLAY		KW DDC ECU	
			VA	HA		VA	HA		Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		Mit KW Steuergerät und Taster, 3-fach verstellbar	
<i>dynamic damping control</i>									Plug and play solution equipped with OE damping control		Conversion kit, 3-way adjustable by button	
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	TÜV approved lowering in mm		Comments see foldout	Part No.	Price	Part No.	Price
			FA	RA	kW	FA	RA					

AUDI												
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2),(37),57)	-	-	39010001	3.415,00
			1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2),(37),57)	-	-	39010002	3.415,00
			1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65	2),(37),57)	-	-	39010003	3.415,00
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	25-55	25-55	2),(37),57)	-	-	39010004	3.415,00
			1106-1170	-1160	100-184	25-55	25-55	2),(37),57)	-	-	39010005	3.415,00
		04/08-	-1105	-1160	77-147	25-55	25-55	2),(37),57)	-	-	39010006	3.415,00
			1106-1170	-1160	100-147	25-55	25-55	2),(37),57)	-	-	39010007	3.415,00
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	2),(37),57)	-	-	39010008	3.415,00

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inklusive MwSt. / Prices are suggested and inclusive VAT in CHF. Prices correct at time of printing and are subject to change.

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise siehe Ausklapper	KW DDC PLUG & PLAY Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik Bestell-Nr. Preis		KW DDC ECU Mit KW Steuergerät und Taster, 3-fach verstellbar Bestell-Nr. Preis		
			VA	HA		VA	HA		Part No.	Price	Part No.	Price	
dynamic damping control									Comments see foldout	Plug and play solution equipped with OE damping control		Conversion kit, 3-way adjustable by button	
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg FA RA		Power kW	TÜV approved lowering in mm FA RA		Part No.		Price	Part No.	Price	

AUDI

TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm	09/06-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	2),37),57)	-	-	39010009	3.415,00
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm	09/06-	-1035	-870	125-155	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010010	3.415,00
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm	04/07-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	2),37),57)	-	-	39010011	3.415,00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm	04/07-	-1040	-870	125-155	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010012	3.415,00
TTS; (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride without magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm	06/08-	-1035	-885	200	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010013	3.415,00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm	06/08-	-1040	-885	200	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010014	3.415,00
TT RS; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm	05/09-	-1060	-870	250	0-25	0-20	2),37),57)	-	-	39010015	3.415,00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm	05/09-	-1060	-870	250	0-25	0-20	2),37),57)	-	-	39010016	3.415,00
A4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-	-1080	-1215	88-125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010017	3.615,00
		1081-1180	-1215	100-140	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010018	3.615,00	
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-	-1080	-1215	88-125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010019	3.615,00
		1081-1180	-1215	100-140	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010020	3.615,00	
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-	-1080	-1215	88-125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010021	3.615,00
		1081-1225	-1215	100-140	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010022	3.615,00	
Avant; Quattro / station wagon; 4WD	04/08-	-1080	-1225	88-125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010023	3.615,00	
	1081-1215	-1225	100-140	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010024	3.615,00		
S4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1215	245	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010025	3.615,00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1215	-1225	245	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010026	3.615,00
A5; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé 2WD, 4WD	05/07-	-1080	-1240	125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010027	3.615,00
		1081-1245	-1240	120-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010028	3.615,00	
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-	-1080	-1240	118-155	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010029	3.615,00
		1081-1245	-1240	100-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010030	3.615,00	
A5 Sportback; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	09/09-	-1080	-1240	100-155	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010031	3.615,00
		1081-1245	-1240	118-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010032	3.615,00	
SS; (B8) ohne elektron. Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Quattro / coupé, convertible; 4WD	06/07-	-1245	-1240	245-260	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010033	3.615,00
RS5; (B8) ohne elektron. Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro / 4WD	04/10-	-1180	-1145	331	5-30	10-30	2),62)	-	-	39010034	3.615,00

BMW

1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-	-920	-1060	85-195	35-65	35-65	2),6)	-	-	39020001	3.550,00
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-225	30-55	25-50	2),6)	-	-	39020002	3.550,00
	Cabrio / convertible	03/08-	-960	-1115	105-225	30-55	25-50	2),6)	-	-	39020003	3.550,00
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250	10-35	5-25	2)	-	-	39020004	3.680,00
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / sedan	04/05-	-1090	-1135	110-240	30-60	25-55	2)	-	-	39020005	3.520,00
	Touring / station wagon	09/05-	-1090	-1200	110-240	30-60	20-50	2)	-	-	39020006	3.520,00
3er / 3-series (E93); (392C, 3C)	Cabrio / convertible	03/07-	-1090	-1200	125-240	30-60	20-50	2)	-	-	39020007	3.520,00
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Coupé	09/06-	-1035	-1110	105-240	20-50	15-45	2)	-	-	39020008	3.520,00
M3 (E92,E93); (M390, M3) ohne EDC / without EDC	Lim., Coupé / sedan, coupé	09/07-	-1060	-1140	309	10-40	5-35	2)	-	-	39020009	3.680,00
	Cabrio / convertible	12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	2)	-	-	39020010	3.680,00

MERCEDES-BENZ

C-Klasse / c-class; (W204); (204, 204K)	Lim. / sedan	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50	2),92)	-	-	39025001	3.655,00
---	--------------	--------	------	-------	---------	-------	-------	--------	---	---	----------	----------

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inklusive MwSt. / Prices are suggested and inclusive VAT in CHF. Prices correct at time of printing and are subject to change.

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise siehe Ausklapper	KW DDC PLUG & PLAY		KW DDC ECU	
			VA	HA		VA	HA		Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik Bestell-Nr. Preis		Mit KW Steuergerät und Taster, 3-fach verstellbar Bestell-Nr. Preis	
<i>dynamic damping control</i>									Plug and play solution equipped with OE damping control		Conversion kit, 3-way adjustable by button	
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg FA RA		Power kW	TÜV approved lowering in mm FA RA		Comments see foldout	Part No.	Price	Part No.	Price
MERCEDES-BENZ												
C-Klasse / c-class; (W204); (204, 204K)	Lim. / sedan	01/07-	976-1020	-1165	100-200	30-55	20-50	2),92)	-	-	39025002	3.655,00
			1021-1090	-1165	165	30-55	20-50	2),92)	-	-	39025003	3.655,00
C-Klasse / c-class C63 AMG; (204, 204AMG)	Lim. / sedan	09/07-	-1090	-1110	336-373	5-30	0-30	2)	-	-	39025004	4.075,00
SLS AMG; (197)	inklusive HLS 4 / inclusive HLS 4	03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35	1),37)	-	-	39025005	11.175,00
		03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35	1),37)	-	-	39025006	17.090,00
SEAT												
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	30-60	35-65	2),57)	-	-	39081001	3.415,00
			1036-1105	-1000	100-147	30-60	35-65	2),57)	-	-	39081002	3.415,00
			1106-1170	-1000	100-147	30-60	35-65	2),57)	-	-	39081003	3.415,00
Cupra	02/07-	1036-1105	-1000	177-195	15-40	20-40	2),57)	-	-	39081002	3.415,00	
VOLKSWAGEN												
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/03-	-1035	-1000	55-85	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080011	3.415,00
			1036-1105	-1000	66-110	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080012	3.415,00
			1106-1170	-1000	100-103	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080013	3.415,00
	GT	03/06-	-1035	-1000	125	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080011	3.415,00
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	125	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080012	3.415,00
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080012	3.415,00
	GTI (mit DSG-Getriebe / with DSG-gearbox)	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080013	3.415,00
	4motion außer Variant/ 4WD except station wagon Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/04-	-1105	-980	77-110	35-65	30-55	2),57)	-	-	39080012	3.415,00
	R32	10/05-	-1170	-980	77-110	35-65	30-55	2),57)	-	-	39080013	3.415,00
Golf VI; (1K) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080014	3.415,00
			1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080015	3.415,00
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080016	3.415,00
	GTI	10/08-	1036-1105	-1000	155	10-40	15-40	2),57)	-	-	39080015	3.415,00
R	10/09-	-1110	-1150	199	5-35	5-35	2),57)	-	-	39080017	3.415,00	
Passat; (3C) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/05-	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080018	3.415,00
			1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080019	3.415,00
	Variant; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift Federbein Ø 55mm	08/05-	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080020	3.415,00
			1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080021	3.415,00
Passat R36; (3C) ohne DCC / without DCC	Limousine; 4motion / sedan; 4WD	04/07-	-1180	-1150	220	15-45	15-45	2),57)	-	-	39080019	3.415,00
	Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-	-1180	-1230	220	15-45	15-45	2),57)	-	-	39080021	3.415,00
Passat CC; (3CC) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1110	-1150	100-147	10-50	15-45	2),57)	-	-	39080018	3.415,00
			1111-1160	-1150	103-220	10-50	15-45	2),57)	-	-	39080019	3.415,00
Scirocco; (13) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-770	90-118	20-55	20-55	2),57),93)	-	-	39080022	3.415,00
			1001-1080	-770	103-155	20-55	20-55	2),57),93)	-	-	39080023	3.415,00
	R	12/09-	1001-1080	-770	195	10-45	10-45	2),57),93)	-	-	39080023	3.415,00

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inklusive MwSt. / Prices are suggested and inclusive VAT in CHF. Prices correct at time of printing and are subject to change.